



Spundgebinde

Tight-head drums

Stapelbare Spundgebinde aus Stahl

DIN EN 13007 / Verschlussart DIN EN ISO 15750-3

Spundgebinde aus Stahl

DIN EN ISO 15750-2 / Verschlussart DIN EN ISO 15750-3:

Spundgebinde aus Edelstahl

DIN EN 13007 / Verschlussart DIN EN ISO 15750-3: Einschweißmuffe (G2*)


Stapelbare Spundgebinde aus Stahl

DIN EN 13007 / Verschlussart DIN EN ISO 15750-3

Nennfüllvolumen (l)	Verschlussart	Innendurchmesser (mm)	Gesamthöhe (mm)	Verpackungsgruppen 1-2-3 (X-Y-Z)	Zulassungsnummer
6-12	G2 - G3/4	230	180-350	X /400 X 9-17/S	2640
6-12	G2 - G3/4 - V6	230	180-345	X 250	1864
17.5-33	G2 - G3/4	280	320-560	X 1.6/250	612
20-32	G2 - G3/4	280	360-560	X /300 X 27-43/S	619
20-32	G2 - G3/4	280	363-560	X /500 X 27-44/S	623
20-32	G2 - G3/4 - V6	280	365-560	X 250	1866
32	G2 - G3/4 - V6	280	560	X /300	2179
32	G2 - G3/4 - V6	280	560	X /400	1867
30	G2 - G3/4	280	532	X 1.6/250	6948
43-65	G2 - G3/4	355	470-700	X /250	626
43-64	G2 - G3/4 - V6	355	470-680	X /350 X 55-82/S	624
43-64	G2 - G3/4 - V6	355	473-680	X /250	1868
50-64	G2 - G3/4 - HZ 602 - F4	380	485-590	Y /100	10071
63	G2 - G3/4	380	590	X 1.3/250	614
52-66	G2 - G3/4	380	485-610	X 1.6/250	14736
52-67	G2 - G3/4	380	485-610	Y 1.8/250	14737



Nennfüllvolumen (l)	Verschlussart	Innendurchmesser (mm)	Gesamthöhe (mm)	Verpackungsgruppen 1-2-3 (X-Y-Z)	Zulassungsnummer
50-60	G2 - G3/4	380	485-558	Y /200	9725
127	G2 - G3/4	450	815	X /300	1166
127	G2 - G3/4	450	815	X /250	5049

Spundgebinde aus Stahl

DIN EN ISO 15750-2 / Verschlussart DIN EN ISO 15750-3:

Nennfüllvolumen (l)	Verschlussart	Innendurchmesser (mm)	Gesamthöhe (mm)	Verpackungsgruppen 1-2-3 (X-Y-Z)	Zulassungsnummer
216.5	G2 - G3/4	571	882	X /250 X 272/S Y 400/S Z 417/S	2654
216.5	G2 - G3/4	571	882	X 1.6/300 X 360/S	14531
216.5	G2 - G3/4	571	882	X /350 X 280/S	760
216.5	G2 - G3/4	571	882	X 1.6/350 X 360/S	1167
216.5	G2 - G3/4	571	882	X 1.5/250 X 347/S	10249
216.5	G2 - G3/4	571	882	X /350 X 285/S	798



Spundgebinde aus Edelstahl

DIN EN 13007 / Verschlussart DIN EN ISO 15750-3: Einschweißmuffe (G2*)

Nennfüllvolumen (l)	Verschlussart	Innendurchmesser (mm)	Gesamthöhe (mm)	Verpackungsgruppen 1-2-3 (X-Y-Z)	Zulassungsnummer
6-12	G2 - G3/4 - G2*	230	200-348	X /350 X 9.5-17/S	9909
20/28	G2 - G3/4 - G2*	280	370-520	X /400	10083
28	G2 - G3/4 - G2*	280	520	X /300	10272
28	G2 - G3/4 - G2*	280	520	X /500	9917
60	G2 - G3/4 - G2*	355	680	X /350	5023

